

測試報告

太平洋崇光百貨股份有限公司
台北市大安區忠孝東路四段45號

報告編號: HTC23A00012

報告日期: 2023/10/18

頁數: 1 of 3

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

送樣廠商 : 全家福股份有限公司
樣品名稱 : LINE FRIEND珪藻土吸水軟地墊
原產國 : 台灣

=====
收件日 : 2023/10/06
測試期間 : 2023/10/06 to 2023/10/18

測試結果 : 請見下一頁。


Singh Hsiao / Asst. Manager
Signed for and on behalf of
SGS TAIWAN LTD.
Chemical Laboratory - Taipei



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發。此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽。凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實，本公司僅對客戶負責。此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

太平洋崇光百貨股份有限公司
台北市大安區忠孝東路四段45號

報告編號: HTC23A00012

報告日期: 2023/10/18

頁數: 2 of 3

測試部位敘述

No.1 : 地墊

測試結果

測試項目	測試方法	單位	RL	結果
				No.1
溶出砷 (As) (CAS No.7440-38-2)	參考CNS 4797-2 (民國111年) , 以感應耦合電漿發射光譜儀(ICP-OES)分析。	mg/kg	2.5	n.d.
溶出鋇 (Ba) (CAS No.7440-39-3)		mg/kg	10	n.d.
溶出鎘 (Cd) (CAS No.7440-43-9)		mg/kg	5	n.d.
溶出鉻 (Cr) (CAS No.7440-47-3)		mg/kg	5	n.d.
溶出汞 (Hg) (CAS No.7439-97-6)		mg/kg	5	n.d.
溶出鉛 (Pb) (CAS No.7439-92-1)		mg/kg	5	n.d.
溶出銻 (Sb) (CAS No.7440-36-0)		mg/kg	5	n.d.
溶出硒 (Se) (CAS No.7782-49-2)		mg/kg	5	n.d.

備註:

1. mg/kg = ppm ; 0.1% = 1000 ppm
2. RL = 報告極限值
3. n.d. = Not Detected (未檢出) = 小於 RL
4. 本報告不得分離或擷錄使用。

測試報告

太平洋崇光百貨股份有限公司
台北市大安區忠孝東路四段45號

報告編號: HTC23A00012

報告日期: 2023/10/18


頁數: 3 of 3

* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。*

HTC23A00012



HTC23A00012



** 報告結尾 **

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發。此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽。凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責。此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製、任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法。違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。